


Situación COVID-19 del 30 de marzo 2022

El Panorama Epidemiológico por COVID-19, señala que en las últimas horas se han detectado **49** nuevos casos.



PCR
257

 +

 Antígenos
671

Muestras
 Procesadas
928

Positividad
5.2 %

Casos Confirmados
49

Fallecidos Confirmados
0

Recuperado
0

Letalidad y Tasa de Mortalidad de casos COVID-19
1 de enero al 29 de marzo 2022, Honduras.

Letalidad	Tasa Mortalidad
1.07	4.41 x 100,000 habitantes.

Situación epidemiológica por COVID-19 del 30 de marzo 2022, Honduras.

Departamento	Casos	Letalidad Acumulada	Municipios con > Núm. De casos nuevos
Metro TGU	24	0.70	Distrito Central
Lempira	13	1.25	Gracias
Cortés	3	1.61	Santa Cruz de Yojoa
Fco Morazán	3	1.96	El Porvenir
Santa Bárbara	2	2.49	Las Vegas
Atlántida	1	0.98	La Ceiba
Colón	1	1.75	Trujillo
Copán	1	1.22	Santa Rosa de Copan
Intibucá	1	1.11	Jesús de Otoro
Choluteca	0	0.99	
Comayagua	0	3.11	
Metro SPS	0	1.50	
El Paraíso	0	2.33	
Gracias a Dios	0	0.00	
Isla de la Bahía	0	0.39	
La Paz	0	0.80	
Ocotepeque	0	0.49	
Olancho	0	0.12	
Valle	0	0.48	
Yoro	0	1.07	
Total	49	1.07	

Fuente: Vigilancia de la Salud. SESAL

Las regiones que presentaron el mayor número de casos nuevos este día son: Región Metropolitana del DC, Lempira y Francisco Morazán.

Los municipios con mayor número de contagios nuevos son: Distrito Central, Gracias y Santa Cruz de Yojoa.

Número de Fallecidos Sospechosos por Hospitales del 30 de marzo 2022, Honduras


	ESTABLES	CONDICION GRAVE	UCI	HOSPITALIZADOS
SESAL	33	13↓	1↓	47↓
IHSS	1↓	1	1	3↓
TOTAL	34↓	14↓	2↓	50↓

Fuente: DSSNA. SESAL


Hospital	Sospechosos
Total	0

Fuente: DSSNA. SESAL

SITUACION NACIONAL DE COVID-19 (2020 - 2022)




Casos confirmados por COVID-19 según edad y sexo semana epidemiológica 1 - 12 , Honduras 2022



Fuente: Unidad de Vigilancia de la Salud. SESAL

Comorbilidades relacionadas a fallecidos por COVID-19 semana epidemiológica 1 - 12, Honduras 2022



Fuente: Unidad de Vigilancia de la Salud. SESAL

Entre los fallecidos por COVID-19 se las comorbilidades más frecuentes son hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal.

