

¿ COMO SE PUEDE PREVENIR LA ENFERMEDAD DE CHAGAS ?

Mejoramiento de la vivienda

- Cambiar los techos de material vegetal por tejas o láminas.
- Revocar completamente las paredes de su casa.
- No dejar adobes, tejas, leña o materiales de desechos de construcción cerca de su casa.
- Cambiar los pisos de tierra por ladrillo o cemento.

Limpieza y Ordenamiento de la vivienda

- Mantener la casa siempre limpia y ordenada.
- Evitar dormir junto con los animales (perros, gatos, gallinas, etc.) dentro de la vivienda.
- Alejar las camas de la pared para que la chinche no las suba fácilmente.

Búsqueda de Chinchas Picudas

- Revisar que la leña u otros materiales no tenga chinchas.
- Revisar frecuentemente su casa en busca de chinchas picudas, pero **NO TOCAR DIRECTAMENTE CON LAS MANOS.**



PARA EVITAR LA ENFERMEDAD Busque y lleve las chinchas al Colaborador Voluntario(a) o a la Unidad de Salud.



1) Capture las chinchas protegiéndose con una bolsa plástica y deposítalas en la misma bolsa.

2) En un papel escriba nombre y dirección del jefe(a) de familia.



3) Ponga el papel en la bolsa y ciérrala muy bien sin abrirla agujeros.

4) Llévelas al Colaborador Voluntario(a) o a la Unidad de Salud.



"SIN CHINCHES, NO HAY CHAGAS"



"CHINCHES PICUDAS" TRANSMISORAS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS



Canada

¿ QUE ES LA ENFERMEDAD DE CHAGAS ?

Es una enfermedad transmitida por insectos que se alimentan de sangre y se les conoce con el nombre de: **"Chinchas Picudas"**.

Rhodnius prolixus



Triatoma dimidiata



¿ COMO SE MANIFIESTA LA ENFERMEDAD ?

De 1 a 2 semanas después de contraer la enfermedad se presentan los siguientes síntomas:

Malestar general

* Fiebre o calentura.

* Escalofríos y cansancio.

* En la mayoría de los casos no presentan síntomas.

Cuando la entrada del parásito es a través del ojo, se inflaman los párpados durante 4 a 6 semanas, esto se llama, **SIGNO DE ROMAÑA**.

Después de 10 a 20 años se manifiestan los daños en el corazón que pueden causar la muerte.



SIGNO DE ROMAÑA



PACIENTE

¿ DONDE SE ENCUENTRAN LAS CHINCHES ?



Rhodnius prolixus



Triatoma dimidiata

SITIOS PREFERIDOS DE LAS CHINCHES PICUDAS

- (1) Techos de material vegetal
- (2) Detrás o debajo de los muebles
- (3) Detrás de los cuadros
- (4) En paredes de bahareque o de adobe agrietadas
- (5) Detrás de revoques flojos
- (6) Marcos de ventanas y puertas
- (7) Gallineros o corrales

¿ COMO SE TRANSMITE LA ENFERMEDAD ?

(1) A través de las heces de **chinchas picudas** infectadas con el parásito.

(2) Transfusiones de sangre infectada.

(3) Las mujeres infectadas durante el embarazo pueden transmitir el parásito.

(1)



En sus heces hay miles de parásitos.

¡NO LAS TOQUE!

(2)



(3)

