



Secretaría de Salud de Honduras

Dirección General de Vigilancia de la Salud



No. 1
Mayo 1, 2009

Boletín informativo sobre influenza A(H1N1)

A partir del 30 de abril la OPS/OMS se referirá al nuevo virus como influenza A(H1N1)

Grupo editor:

Dr. Marco A. Pinel

Dra. Eda S. Cálix

Dr. José O. Solórzano

MSc. Catalina Sherman

Situación mundial

País	Casos humanos confirmados	Muertes
Estados Unidos	141	1
México	156	9
Austria	1	0
Canadá	34	0
Alemania	3	0
España	13	0
Reino Unido	8	0
Israel	2	0
Nueva Zelanda	3	0
Suiza	1	0
Países bajos	1	0
Total	363	10

Fuente: Centers for disease Control (CDC), 1 de mayo

Puntos de interés especial:

- Situación mundial
- Situación en la Región de las Américas
- Situación en el país
- Que está haciendo la Dirección General de Vigilancia de la Salud
- Medidas individuales, familiares y comunitarias que deben aplicarse



Virus A(H1N1)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda ninguna restricción de los viajes ni cierre de fronteras. No obstante, la prudencia aconseja que las personas enfermas suspendan los viajes internacionales y que quienes presenten síntomas tras

un viaje internacional busquen atención médica, siguiendo las orientaciones de las autoridades nacionales. Tampoco hay riesgo de infección por este virus a través del consumo de carne de cerdo o productos del cerdo bien cocinados. Se sugiere a la po-

blación que periódicamente se lave bien las manos con agua y jabón y que busque atención médica ante la aparición del algún síntoma gripal.

Fuente: Actualización No. 7, 1 de mayo, OMS

Situación en la Región de las Américas

Casos de Influenza A(H1N1) en seres humanos en los Estados Unidos

Estados	Casos confirmados	Muertes
Arizona	4	
California	13	
Colorado	2	
Delaware	4	
Illinois	3	
Indiana	3	
Kansas	2	
Kentucky	1	
Massachusetts	2	
Michigan	2	
Minnesota	1	
Nebraska	1	
Nevada	1	
New Jersey	5	
Ciudad de New York	50	
Ohio	1	
Carolina del Sur	16	
Texas	28	1
Virginia	2	
Total	141	1

Fuente: Centers for disease Control (CDC), 1 de mayo

La Organización Internacional de Epizootias (OIE) en el contexto actual de la gripe A/H1N1 que comenzó en Norteamérica, desaconseja firmemente efectuar la matanza selectiva de cerdos. La información científica disponible actualmente en la OIE y en las organizaciones socias indica que esta nueva variante de virus de gripe A/H1N1 se está transmitiendo entre seres humanos; no hay evidencia de la infección en cerdos ni de que el hombre contraiga la infección directamente de cerdos. A pesar de que el virus de gripe A/H1N1 actualmente en circulación no es un virus clásico de influenza porcina (ya que contiene una combinación de material genético de origen humano, aviar y porcino), cabe destacar que no se ha demostrado la contaminación humana a través del consumo de carne de cerdo o de otros productos derivados de cerdos. La OIE quiere advertir a los Miembros que la matanza selectiva de cerdos no contribuirá a proteger la salud pública y animal contra los riesgos presentados por esa nueva variante de virus de gripe A/H1N1 y que tal acción es inadecuada. En su lugar, los Miembros deberían concentrar sus esfuerzos en una vigilancia apropiada de la enfermedad y en la consolidación de medidas generales de bioseguridad aplicadas en los establecimientos donde se manejan y sacrifican cerdos. La OIE está colaborando con su red de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores, así como con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), en investigaciones científicas y, si fuera necesario, brindará a su debido tiempo orientaciones adicionales respecto a medidas de bioseguridad y de comercio. Gracias a estas investigaciones, se conocerá la de una nueva comunicación por parte de la OIE. Entretanto, las Autoridades Veterinarias deben trabajar en colaboración con los responsables de la salud humana para monitorear las piaras respecto de cualquier signo de enfermedad inhabitual del que pueda sospecharse algún vínculo con los casos humanos de la gripe A/H1N1. Fuente: http://www.oie.int/esp/press/es_090430.htm

Situación del país

Región Sanitaria		No. Casos sospechosos	No. Casos probables
801	Metropolitana Tegucigalpa	1	
501	Metropolitana SPS	14	
1	Atlántida	4	
2	Colon		
3	Comayagua	2	
4	Copan		
5	Cortés	4	1
6	Choluteca		
7	El Paraíso		
8	Francisco Morazán		
9	Gracias a Dios		
10	Intibucá		
11	Islas de la Bahía		
12	La Paz		
13	Lempira	2	
14	Ocotepeque	1	
15	Olancho		
16	Santa Bárbara	1	
17	Valle		
18	Yoro	1	
	Total	30	1

Distribución por sexo		Distribución por procedencia		Distribución por grupos de edad	
Sexo	No. Casos sospechosos	País de procedencia	No. Casos sospechosos	Edad (años)	No. Casos sospechosos
Masculino	21	México	9	< 15 años	1
		Estados Unidos	5	15-45	28
Femenino	9	Honduras	5	46-64	1
				65 y mas	0
Total	30	Total	19	Total	30

¿Que está haciendo la Dirección General de Vigilancia de la Salud?

- Preparando un paquete de documentos acerca de disposiciones para la vigilancia que se está llevando a cabo en las Regiones Sanitarias y Hospitales
- Con apoyo de la OPS se llevarán a cabo reuniones diarias virtuales con todos los epidemiólogos regionales a través del [iluminare](#)
- A partir del 2 de mayo se inicia la vigilancia diaria de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en hospitales públicos y privados
- Con el apoyo de la Organización Management Sciences for Health y la Unidad Local de Asistencia Técnica se desarrollará la producción de material educativo dirigido a diversas poblaciones meta

Medidas individuales, familiares y comunitarias que deben aplicarse

- Aplicar las medidas de higiene personal: lavado permanente de manos con agua y jabón (puede usar también geles antibacteriales cuando no dispone de agua), protegerse la boca al toser o estornudar con pañuelo o con la parte interna del codo, nunca con la mano
- Si tiene gripe quédese en su casa: ir al trabajo hará que otras personas enfermen de gripe. Aplique medidas de autocuidado en casa como consumir suficientes líquidos, controlar su temperatura y tomar los medicamentos para gripas comunes. En su casa aplique medidas de autoaislamiento domiciliario: use tapabocas, no comparta alimentos ni los utensilios para el consumo de los mismos, mantenga una distancia de mínimo dos metros con personas sanas. Si usted está con gripe su familia también debe usar tapabocas. Ir al hospital sin necesidad hará que usted disperse el virus de gripe y que las personas que realmente requieren atención se demoren en obtenerla. Contribuyamos a la calma, el orden y la tranquilidad, de igual forma si se siente con gripe absténgase de viajar y con la mano
- En caso de presentar síntomas como dificultad para respirar o una enfermedad que usted ya siente que no puede manejar en su casa vaya a centros de salud, hospitales o clínicas
- Evite asistir a lugares con aglomeraciones, especialmente si se llegara a confirmar la presencia del virus de influenza en Honduras
- Siga las instrucciones de las autoridades de salud del país y de sus municipios
- Ser conscientes de la realidad y obtener información, es importante no exagerar la situación, mantener la calma y seguir trabajando de una manera racional

Fuente: OPS/OMS

Contáctenos:

Teléfonos: (504) 222-7656; (504) 222-8555; (504) 9576-7934

Correo electrónico: [alerta respues-](#)