

República de Honduras
Secretaría de Salud
Dirección General de Promoción de la Salud
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION, 2011*

TIPO DE VACUNA	ENFERMEDADES QUE PROTEGE	EDAD DE APLICACION	No. DE DOSIS
BCG	Formas graves de Tuberculosis	Recién nacido	Dosis única
HEPATITIS B Pediátrica	Hepatitis B	Recién nacido 0-24 horas independiente del peso al nacer	Primera dosis
SABIN (Polio)	Poliomielitis	2 meses 4 meses 6 meses 18 meses Menor de 5 años	Primera dosis Segunda dosis Tercera dosis Refuerzo A partir del año 2008 dosis adicional cada 4 años
DPT/HB+Hib (Pentavalente)	✓ Difteria ✓ Tos ferina ✓ Tétanos ✓ Hepatitis B ✓ Meningitis, neumonía y otras enfermedades por Hib.	2 meses 4 meses 6 meses	Primera dosis Segunda dosis Tercera dosis
ROTAVIRUS (oral)	✓ Diarreas severas por Rotavirus	2 meses 4 meses	Primera dosis Segunda dosis
SRP	✓ Sarampión ✓ Rubéola ✓ Parotiditis	12 meses	Dosis única
DPT (Difteria, Tos ferina y Tétanos)	✓ Difteria ✓ Tos Ferina ✓ Tétanos	18 meses o un año después de la 3ra dosis de vacuna pentavalente 4 a 5 años	Primer refuerzo Segundo refuerzo
SR	✓ Sarampión/ Rubéola	1 – 4 años	Refuerzo en campañas cada 4 años.
Td (Toxoide, Tétanico y Diftérico)	✓ Difteria ✓ Tétanos	Niños y niñas de 11 años Embarazadas no vacunadas y grupos en riesgo Primer contacto 1 mes después 6 meses después	un refuerzo y luego cada 10 años 1 dosis 2 dosis 3 dosis
Neumococo	✓ Neumonía ✓ Meningitis ✓ Otitis Media	✓ 2 meses de edad ✓ 4 meses de edad ✓ 6 meses de edad 12 meses	A partir del 01 de abril de 2011 Se aplicará dosis única en 2011
Salk (Polio inyectable)	✓ Poliomieltis	Exclusiva para grupos en riesgo ✓ 2 meses de edad ✓ 4 meses de edad ✓ 6 meses de edad ✓ 4-6 años de edad	Primera dosis Segunda dosis Tercera dosis Refuerzo
HB (Hepatitis B) adulto	✓ Hepatitis B	Grupos en alto riesgo: Primer contacto 30 días después 6 meses después	Primera dosis Segunda dosis Tercera dosis
Fiebre Amarilla	Fiebre amarilla	A partir de un año de edad a viajeros internacionales a zonas en riesgos de transmisión	Dosis única y Refuerzo cada 10 años
Influenza Estacional y Pandémica	Influenza (gripe)	Grupos en riesgo	Dosis Única
Dt pediátrica	Difteria y tétanos	Grupos en riesgo	Similar esquema Pentavalente y DPT

*Modificado en Abril de 2011