


ATLAS FOTOGRAFICO


Con Colposcopia

Prof. Dr. Denny Castro Bobadilla




Himen semilunar en menor de edad


- a) Engrosamiento de tabique himeneal
- b) Formación incipiente de labios menores




Himen de forma semilunar
a) Formación incipiente de labios menores
b) y c) Engrosamiento de tabique




Himen de forma semilunar
a) Himen poco desarrollado y poco traslucido
b) Exposición de pared vaginal




Himen de forma anular
a) Himen con fisura a la hora 6



Introito vaginal infantil con himen semilunar
a) Hipervascularización apical
b) Engrosamiento de tabique
c) Exposición de pared vaginal




Introito vaginal infantil
a) Exposición de pared vaginal
b) Engrosamiento de tabique himeneal



Himen Semilunar
a) Base de inserción himeneal hacia abajo translúcido
b) Orificio himeneal de forma semilunar poco desarrollado




Himen imperforado




Himen cribiforme

- a) Orificio superiores
- b) Tabique himeneal engrosado
- c) Orificio central inferior





Introito vaginal infantil
a) Exposición de pared vaginal
b) Engrosamiento de tabique himeneal




Himen semilunar
a) Base de inserción himeneal hacia abajo, trans lúcido
b) Orificio himeneal de forma semilunar poco desarrollado

Los genitales masculinos





El ciclo menstrual





Discusión de caso clínico por cuerpo especializado de médicos forenses, en La Habana , Cuba. Caso clínico de víctima de radiación en Chernobil, Rusia.