

9. Agitación psicomotora					
- Ninguna	0	1	2	3	4
- Juega con sus dedos					
- Juega con sus manos, cabello, etc.					
- No puede quedarse quieto ni permanecer sentado					
- Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los labios					
10. Ansiedad psíquica					
- No hay dificultad	0	1	2	3	4
- Tensión subjetiva e irritabilidad					
- Preocupación por pequeñas cosas					
- Actitud aprensiva en la expresión o en el habla					
- Expresa sus temores sin que le pregunten					
11. Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad: gastrointestinales: sequedad de					
boca, diarrea, eructos, indigestión, etc; cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas;	0	1	2	3	4
respiratorios: hiperventilación, suspiros; frecuencia de micción incrementada;	U	'		3	4
transpiración)					
- Ausente	~				
- Ligera					
- Moderada					
- Severa					
- Incapacitante					
12. <u>Síntomas somáticos gastrointestinales</u>					
- Ninguno	0	1	2	3	4
- Pérdida del apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación de pesadez					*
en el abdomen					
- Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita laxantes o medicación intestinal para sussíntomas					
gastrointestinales					
13. Síntomas somáticos generales					
- Ninguno	0	1	2	3	4
- Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas, algias musculares.	0	1	2	3	4
Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier síntoma bien definido se clasifica en 2					
r ordida de onergia y rangusinada. Odalquiel sintoma sien delinido se clasilica en z					
14. Síntomas genitales (tales como: disminución de la libido y trastornos menstruales)					
- Ausente	0	1	2	3	4
- Débil					
- Grave					
45 112 17					
15. <u>Hipocondría</u>	_			_	4
- Ausente Proceunado do sí mismo (corporalmento)	0	1	2	3	4
- Preocupado de sí mismo (corporalmente) - Preocupado por su salud					
- Se lamenta constantemente, solicita ayuda					
- Se lamenta constantemente, solicità ayuda					
16. Pérdida de peso					
- Pérdida de peso inferior a 500 gr. en una semana	0	1	2	3	4
- Pérdida de más de 500 gr. en una semana			-		
- Pérdida de más de 1 Kg. en una semana					
47.14					
17. Introspección (insight)		,			
- Se da cuenta que está deprimido y enfermo	0	1	2	3	4
- Se da cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima,					
exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso, etc.					
- No se da cuenta que está enfermo					