

CAPITULO VII

POLITICA DE SALUD

a) SERVICIO PRESTADO AL PACIENTE. Al llegar a Siguatepeque y como dormía en el Sub-Centro de Salud pude observar con asombro que los primeros pacientes llegaban a hacer cola a una hora aproximada de las 3 an debido a que la afluencia de pacientes era tan grande que el número que requiere consulta no puede ser visto por el médico por lo que se disputan la consulta llegando primero, como este problema solo puede ser resuelto con la presencia de más personal médico, lo que hicimos fue colocar bancas en el corredor del Sub-Centro para que los pacientes que llegaban desde horas muy tempranas se sentarán; a ellos se les daba un número con el que se dirigían a la Secretaria y previo pago de un lempira, tenían derecho a consulta, pasando a pre-clínica con su respectivo cuadro en donde se les tomaban los signos vitales pasando después a consulta con el médico, luego eran vistos en postclínica en donde se les daban las instrucciones necesarias, dirigiéndolos después a la farmacia en donde se le volvía a indicar al paciente la manera de como ingerir los medicamentos, y si se recetan inyecciones, de la farmacia pasa al centro de inyecciones.

Algunos pacientes médicos en algunas ocasiones eran remitidos a algunos hospitales para estudio o para tratamiento, por carecer en el Sub-Centro de un medio adecuado para manejarlos.

CUADRO No.26

PACIENTES REMITIDOS DEL SUB-CENTRO DE SALUD DE SIGUATEPEQUE A OTRAS

UNIDADES DE SALUD

Sexo	Centro de Salud	Hosp. Sta.Teresa.	H.G.S.F.	H.M.I.
Mase.	3	3	2	0
Fem.	0	6	1	1
Total:	3	9	3	1

Al Sub-Centro de Salud de Comayagua se remitían pacientes para Rx.de Tórax aunque otros fueron rechazados si no presentaban baciloscopía positiva. Al Hospital Santa Teresa se remitieron 1 niño por tétanos neonatal, 3 deshidratados, una fractura de tibia, 2 abortos incompletos, una apendicitis y una colecistitis crónica calculosa, al Hospital General San Felipe se envió un paciente por Carcinoma Hepático que se comprobó, una Ulcera duodenal, un Ca.epidermoide en cara, así como un Carcinoma Basocelular y una Hernia umbilical, al Hospital Materno Infantil se envió un paciente por Ca. de Vulva.

b) EN EL SUB-CENTRO DE SALUD FUNCIONAN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS

Clínica de embarazadas.

Medicina Oral

Tuberculosis

Control Venéreo

Detección de Paludismo (SNEM)

Gota de Leche

En la Clínica se controlaba embarazadas los martes y jueves, pero posteriormente se atendían en la consulta general, ya que el número de pacientes de esta categoría fue aumentando después del cursillo que se dió a las parteras empíricas que enviaban a las pacientes que tenían a control prenatal. En cuanto a Odontología podemos decir que en un comienzo el Odontólogo no cumplía su labor social pues no se hacían extracciones de pacientes que las necesitaban ya que en su programa no tenía exodoncia, se habló de tal anomalía con el Jefe Regional, quién no sabía que labor debían ejercer; por lo que procedió a su concientización, efectuándose a partir de octubre extracciones, teniendo que pagar el paciente para adquirir tal derecho la cantidad de cincuenta centavos, sin embargo pudo observarse que gran número de personas requerían de la reparación de algunas piezas pero por no existir el material adecuado se les hacía extracciones por lo que con iniciativa del nuevo Odontólogo en Servicio

Social hicimos los contactos necesarios con El Comité de Emergencia de la Ciudad, pudiendo recogerse parte del dinero.

En cuanto al control venéreo, éste se hace todos los sábados por la mañana a las meretrices, mandándose de inmediato los nombres de las pacientes afectadas a la FUSEP y al Oficial de Sanidad del Primer Batallón de Ingenieros, sin embargo hemos notado que constantemente aparecen con gonorrea, y esto es debido a que los clientes más frecuentes de estas jóvenes son los soldados del Batallón mencionado y en dicha unidad no efectúan un control adecuado de venereología,

CUADRO No, 27

TOTAL DE EXAMENES EFECTUADOS EN CONTROL VENEREO MEDI - ,N TE F50TIS DE
- SECRECION VAGINAL, NUMEROS DE C/.SOS POSITIVOS.

Número de Exámenes	510
No. en que se reportó DIPLOCOCOS G -	82

C) RECURSOS FINANCIEROS, Estos recursos son obtenidos a través del paciente mediante el pago de derecho de consulta (cuota de recuperación), dicho dinero es utilizado para el mantenimiento del local del Sub-Centro de Salud y pago de algunos empleados sin nombramiento por el Estado, no pudiendo comprarse como en épocas anteriores medicamentos, razón por la cual el problema de la falta de medicamentos se ha incrementado ya que estos son proporcionados por el Ministerio de Salud Pública quién los envía a la Jefatura de Región y de aquí los distribuye en forma insuficiente a los CESAMOS Y CESARES.

Recibimos por parte del CASE envío de granos y leche para nuestro lactario; fuera de ello no hubo entrada de tipo económico.

d) PLANES INTRAMURALES. Ya se han tratado de analizar los problemas fundamentales con que hemos tropezado en la comunidad en donde ejercimos nuestro servicio social, efectuando un análisis de las ventajas y desventajas del medio y de la organización a que pertenecíamos, pues muchas funciones se vieron obstaculizadas por falta de medios.

En el año fuimos visitados por nuestro Jefe Inmediato, en dos ocasiones; con una Supervisión más frecuente se podría obtener un trabajo más efectivo y mancomunado.

EL LACTARIO. Funciona en una construcción adyacente al edificio principal, y se administra leche, avena y trigo a niños lactantes, pre-escolares, escolares y madres embarazadas o puérperas, la leche, la avena y el trigo provienen de envíos periódicos que hace el CAFE y son - administrados por una empleada pagada con la cuota de recuperación - del Sub-Centro de Salud, quién debe conjuntamente con el cuerpo de enfermería dar charlas periódicas referentes a higiene y alimentación a las madres de dichos niños.

CUADRO No.28
ASISTENCIA DE NIÑOS AL LACTARIO 1976

Mes de Enero	77niños
Mes de Febrero	73"
Mes de Marzo	72"
Mes de abril	No hubo producto
Mes de mayo	42niños
Mes de junio	43
Mes de Julio	59"
Mes de Agosto	44"
Mes de Septiembre	45"
Mes de Octubre	54"
Mes de Noviembre	53"
Mes de Diciembre	41"

ATENCION MÉDICA

He hecho un resumen de las consultas practicadas, indicándole por mes el número de enfermedades transmisibles y de morbilidad, efectuándose además un estudio del Parasitismo Intestinal para lo cual se le efectuó exámenes de heces a todos los pacientes que solicitaban consulta por adolecer de cuadros diarreicos.

CUADRO No. 29

NUMERO DE PACIENTES VISTOS EN LA CONDULTA GENERAL.

SIGUATEPEEQUE 1976

Primera Consulta	1.711
Consulta Sucesiva	2.970
Total de Consultas:	4.681

CUADRO No. 30

MORBILIDAD MENSUAL DE LA CONSULTA POR SISTEMAS ENEL SUB-CENTRO DE

SALUD. SIGUATEPEQUE. 1976

MESES	DIGESTIVO	RESPIRATORIO	GENITOURINARIO.
Marzo	31	30	13
Abril	18	56	0
Mayo	37	24	115
Junio	110	9	0
Julio	52	18	49
Agosto	127	18	19
Septiembre	64	28	34
Octubre	36	28	17
Noviembre	60	18	6
Diciembre	76	5	6

Igual que en las demás regiones de Honduras la patología más frecuente es la Digestiva y Respiratoria. El alto índice de enfermedades digestivas se explica por la falta de agua potable y por la traía higiene de nuestra gente.

CUADRO No. 31

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REGISTRADAS POR MES, EN EL SUB-CENTRO DE

SALUD.SIQUATEPEQUE. 1976

MES	Anginas Strep.	Influenza.	Tosferina.	Paludis mo.	Tétanos.	Infec_ gono- cóci- cas.
Marzo	0	1	2	0	0	7
Abril	0	3	1	0	0	4
Mayo	5	2	0	0	0	9
Junio	32	1	0	0	0	10
Julio	47	0	0	0	0	7
Agosto	13	4	0	0	0	9
Septiembre	27	0	0	3	0	21
Octubre	22	1	1	2	0	6
Noviembre	23	6	0	0	0	6
Diciembre	25	7	0	1	0	2

CUADRO No. 52

MORBILIDAD MAS IMPORTANTE EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ENCONTR IDOS EN LA

CONSULTA. SIGUATEPEQUE 1976

Anemia	113
Desnutrición G.III	58
Otitis Media	40
Desnutrición G.II	26
Conjuntivitis	10

La anemia es muy frecuente debido a la mala alimentación así como a la existencia de alto índice de parasitismo en la población hondureña.

CUADRO No, 33

CONTROL PRE-NATAL SUB-CENTRO DE SALUD. SIGUATEPEQUE

	<u>1976</u>
No. de Embarazadas Examinadas.	379
Pacientes remitidas por parteras	18
Problemas detectados	2

De las pacientes que tuvieron control prenatal se detectó un poli hidramnios, así como una Colecistitis aguda.

CUADRO No. 34

PARASITOS ENCONTRADOS EN 564 PACIENTES ESTUDIADOS» SUB-CENTRO DE

SALUD. SIGUATEPEQUE 1976

TIPO DE PARASITO	No. DE MUESTRAS POSITIVAS
Trichuris Trichura	305
Ascárides	370
Giardia Lamblia	123
Quistes de Ameba	139
Amebas Activas	31
Strongiloides	24
Taenia Nana	51
Uncinarias	34

METODOLOGIA

Se efectuaron 564 exámenes de heces a pacientes que consultaron por problemas diarreicos, utilizando el método directo en fresco; encontrándose POLIPARASITISMO en 306 pacientes, observándose que el parásito que más frecuente se encontró fue ASCARIDES, en segundo lugar TRI_

CHURIS TRICHURA, efectuándose el mayor número de exámenes en pacientes residentes en la ciudad de Siguatepeque, los que procedían en su mayor parte del Barrio San Miguel. El mayor porcentaje de pacientes están comprendidos en una edad de 0-10 años.

CUADRO No.35

FRECUENCIA DE PARASITOS CON RELACION A LA EDAD. SIGUATEPEQUE. 1976

Edad	Tric-Trich.	Ascárid.	Giardia lamblia	Quistes amebas	Amebas activ.	Strong.T	.Nana	Une.
0-10a.	151	207	79	56	5	10	4	8
10-20a	50	55	18	13	12	12	42	17
20-30a	36	48	7	27	3	1	3	5
30-40a	28	27	11	17	3	0	0	2
40-50a	22	16	3	11	4	1	1	1
50-60a	12	12	2	12	0	0	1	1
60-70a	5	4	2	3	1	0	0	0
70-80a	1	1	1	0	2	0	0	0
TOTAL:	305	370	123	139	31	24	51	34

CUADRO No.36

RESIDENCIA URBANA O RURAL DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS. SIGUATEPEQUE 1976

RESIDENCIA	NUMERO	PORCENTAJE
URBANA	396	70.2 %
RURAL	168	29.8 %
TOTAL:	564	100. %

Se encontró que el mayor número de pacientes que visitaron el Sub-Centro procedían de la zona urbana, eso es debido al mayor acceso al centro de salud de la población urbana que rural, ya que ésta a veces se ve obligada a visitar los CESARES que les son más cercanos.

Pudimos observar durante nuestras consultas la gran cantidad de tuberculosos que existen en el municipio, efectuando el estudio por bacilos copia, Rx. en otras ocasiones, algunos pacientes se les inició tratamiento por clínica y eran contactos, ya que tenían baciloscopía negativa y es política del Ministerio de Salud efectuar Rx. sólo a pacientes bacilíferos, dichos pacientes mejoran con el tratamiento.

CUADRO No. 37

NUMERO DE CASOS POR EDAD, METODO DE DIAGNOSTICO DE T.B.C. EN SUB-CENTRO DE SALUD. SIGUATEPEQUE 1976

Edad. No	•Casos	INVESTIGADOS POR:		Crite no Médico TBC	Localización:	
		Ravos X	Bacilosc.		Pulm. TBC	Extra Pulm
0-10añ.	1	1	0	0	1	0
10-20añ.	3	1	2	0	3	0
20-30añ.	8	5	3	0	7	1
30-40añ.	3	0	2	0	1	2
40-50añ.		i	1	2	k	0
50-60añ.	1	0	1	0	1	0
60-70añ.	2	1	1	0	2	0

CUADRO No. 38

LOCALIZACION DE RESIDENCIA DE PACIENTES TBC TRATADO O CONTROLADOS EN EL
SUB-CENTRO DE SIGUATEPEQUE. 1.976

LUGAR	EDAD EN ANOS						
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Siguatopeque 1	1	2	3	1	1		2
Agua Dulce					1		
Santa Cruz del Dulce			2	1	2		
San Isidro				1			
Meambar			1				
Brisas de Lean(Cortés)		1					
El Porvenir							1
Aldea Bijagua.El Rosario		1	1				
Aldea Santa Rosita Taulabé.			1				

Puede apreciarse en los cuadros anteriores que de la edad de 20-30 es que hay mayor número de TBC y que la mayoría residen en el casco de la ciudad siguiendo en orden de frecuencia la aldea de Santa Cruz del Dulce, sin embargo es de hacer notar que el mayor número de tuberculosos que han estado en tratamiento en el Sub-Centro de Salud y que ya lo terminaron proceden de la Aldea de Meambar y sin embargo a pesar de ser de conocimiento esto de la región no se ha hecho una campaña activa para detectar TBC en los contactos.

VACUNACION En el Sub-Centro de Salud se llevó a cabo durante todo el año vacunación permanente, pero durante nuestra llegada es: aba el pro grama de vacunación masiva efectuándose una propaganda a través de las Emisoras locales, también se le pidió a la Corporación Municipal que lo divulgara a través de su programa radial diario, asn. Como que-

Girará órdenes a los Alcaldes auxiliares de las aldeas para que nos - prestaran la cooperación necesaria,

CUADRO No. 39

DOSIS DE POLIO Y DPT, APLICADAS EN CAMPAÑA DE VACUNACION SEGUATEPEQUE

1976

TIPO DE VACUNA	PRIMERA DOSIS	SEGUNDA DOSIS	TOTAL DE DOSIS
POLIO	839	1907	2.746
DPT	606	906	1.512

Los niños a quiénes se les aplico primera dosis de D.P.T. y Polio se tabularon junto con los que se les aplico refuerzo, ya que fue una disposición del Ministerio de Salud; durante la campaña no aplicamos vacuna contra el Sarampión,

CUADRO No. 40

VACUNACION EFECTUADA EN LAS ESCUELAS DE SIGUATEPEQUE 1976

E S C U E L A S	CLASE DE VACUNA				
	SARAMPION	la.dosis	POLIO 2a, dosis.	la.dosis	DeP.T# is.2a.dce.
República de Colombia	62	25	6	26	7
Estados Unidos	3	16	3	15	3
Guillermo Consuegra	8	18	8	15	7
Rey Alfonso XIII	4	6	7	6	7
Catalina Amador	5	7	0	7	0
Zaragosa	2	6	3	4	3
Pineda Ponce	3	4	2	4	2
Renacimiento	21	19	18	19	2b
TOTAL;	108	101	47	96	53

e) EXTRAMURALES

Campaña de Letrinización. A través del Patronato Nacional de la Infancia; se mantiene un programa de construcción de letrinas en el Sub-Centro de Salud, utilizando cemento que se piden al almacén del Centro de Salud de Comayagua. Se efectuó un programa de letrinización de las escuelas lo que se detalló en párrafos anteriores, pero a nivel de las aldeas se ha efectuado una buena campaña, tanto en años anteriores con el presente, obteniéndose los resultados siguientes:

CUADRO No. 41

NUMERO DE LETRINAS EN LOCALIDADES DONDE HAY UNA UNIDAD DE SALUD.

LOCALIDAD No.	de Vivienda	No.de Viviendas con letrina	No.de Viviendas con alcantarillando.
Siguatopeque	2.754	2.337	417
Meambar	66	1	0
Jardines	145	16	0
Taulabé	284	83	0
San José de Comayagua	165	8	0
La Trinidad	154	9	0

CS

fuentes de agua que suplen del preciado líquido a gran parte de la ciudad, sin embargo en combinación con el PANI se ha construido pozos tanto en la cabecera municipal como en las aldeas dotando de una bomba a cada pozo.

CUADRO No.42

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL AREA DE SIGUATEPEQUE. -

LOCALIDAD	Abastecimiento con acueducto	Llaves Públicas,	No, Pozos Familiares	Ríos,
Siguatepeque	1.594	0	120	3
Meambar	0	0	4	1
Jardines	2	9	0	1
Taulabé	177	1	0	1
San José de Comayagua	6	8	0	0
La Trinidad	54	0	0	2

ninguna

vivienda.

ACTIVIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DE LA MALARIA "SNEM" DURANTE EL AÑO DE 1976 EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE.

El SNEM en este Municipio, cuenta con una red de puestos de notificación voluntarios, donde se atienden a personas febriles con antecedentes maláricos aplicándoles dosis antimaláricas y tomándoles muestras hemáticas para diagnóstico de malaria, estos puestos de notificación están ubicados en las siguientes comunidades del Municipio.

Municipio	Localidad	Localidad.
Siguatepeque	Paso Hondo	Ocomán,
	El Porvenir	Ojo da Agua
	El Rincón	El Corrán
	Chorreritos	Palmichal
	San José de Chagüites Agua Dulce	Jardines, Las Tejas

Municipio	Localidad	Localidad
	Santa Cruz del Dulce.	Las Alejandras.
	San Ignacio	La Pelisca.
	Aguas del Padre El Socorro	Barsovia Pito Solo
	Montañuelas	Sn. Antonio de Yuré.
	Camalotales	La Laguna
	Barranco Colorado	La Angostura
	herrero Blanco	Choloma.
	Taulabé	El Carrizal
	Jaitique	Bacadilla.

La Misión.

TOTAL DE PUESTOS:..... **33**

Los **33** puestos de Notificación existentes tomaron durante el año 3.333 muestras hemáticas, las cuales fueron analizadas en laboratorios del SNEM los resultados de laboratorios son los siguientes:

Casos Negativos.	3.255
Casos positivos	78
Positivos por P.Vivax	69
Positivos por p.Falciparum	1
Positivos no localizados	8
Positivos tratados	70

Los 70 casos tratados se les efectuó tratamiento de cura radical, a base de Cloroquinas de 150 mgs. de base, Primaquina adulto de 15 mgs. de base, primaquina tipo infantil de 5 mgs. de base.

Los casos no tratados no se les efectuó tratamiento por ser pacientes ambulantes o sea que no residían en el municipio, prácticamente nómadas.

PARA CONTRARRESTAR LA CADENA DE TRANSMISION EN ESTE MUNICIPIO. Se efectuó rociamiento intradomiciliario a las localidades positivas con insecticidas D.D.T. a las localidades que a continuación detallo:

<u>LOCALIDADES POSITIVAS Y ROCIADAS</u>			
MUNICIPIO	LOCALIDAD	CASAS	HABITANTES
Siguatepeque	Jaitique	79	415
"	Las Lajas	46	231
"	Las Alejandras	56	294
"	Barranco Colorado	80	380
"	Jardines	96	532
"	La Polisaca	51	315
"	Barsovia	198	1126
"	Pito Solo	101	315
"	La Misión	85	420
<hr/>			
TOTAL:	9	792	4028Hts Prot.

El equipo de la revisión de la estrategia para la erradicación de la malaria recomendó continuar aplicando DDT en las localidades con susceptibilidad del vector a éste insecticida, pero por razones de orden económico esta labor fue paralizada en este Municipio.

