

CAPITULO IV,

SITUACION ACTUAL DE SALUD DE SANTA RITA DE COPAN, HONDURAS A. C. 1972.

Este es un diagnóstico de la situación de Salud basado en los datos de MORBILIDAD OBSERVADAS EN 1972.

Se dan a conocer a continuación, con sus principales causas en grupos de edad, número y porcentaje.

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS DE EDAD, HUMERO Y PORCENTAJE. Santa Rita

de Copan, Honduras, C.A.

1 9 7 2.

ENFERMEDAD .	' - 1	*1-4	'5-14	'+15	•TOTAL	' %
Enfermedad Diarreica Aguda	227	472	91	57	847	14.06
Anemias (Diversas Formas)	13	47	117	324	501	8.30
Helmintiasis Intest. Mixtas	6	128	179	155	468	7.75
Bronquitis	88	131	60	113	392	6.49
Amigdalitis Aguda	61	167	86	66	380	6.30
Ascaridiásis	3	33	176	24	336	5.57
Neurosis de Ansiedad.	-	-	4	224	228	3.78
Resfrío Común.	60	89	29	46	224	3.71
Desnutrición	21	87	43	26	177	2.93
Piodermitis	39	74	34	29	176	2.91
Amibiasis Intestinal.	9	34	75	34	152	2.53
Conjuntivitis	75	36	12	19	142	2.35
Gripe	1	1	8	115	125	2.07
Tricocefalosis	-	14	95	12	121	2.00
Uncinariasis	1	22	53	9	85	1.40
Shigellosis	8	25	23	20	76	1.27
Artritis Reumatoidea	-	-	-	67	67	1.11
Otitis Media	10	20	20	15	65	1.07
Parotiditis Epidémica		6	21	33	60	0.99
Bronconeumonía	22	25	5	3	55	0.91
Pielonefritis	1	6	3	42	52	0.86
Leucorrea	1	1	1	49	52	0.86
Cardiopatía, varias formas	2	-	3	45	50	0.82
Tuberculosis Pulmonar	1	3	7	37	48	0.79
Otras.	45	86	150	451	732	12.13
T O T A L .	6 9 4	1507	1295	2535	6031	100\$

Haciendo un análisis de dicho Cuadro vemos que las enfermedades que se transmiten por vía digestiva (y en las cuales el agua es un factor determinante) son las que tienen una mayor incidencia con 14% del total. Un número importante está representado por los pacientes con cuadros de parasitismo intestinal en sus diversas formas, y ocupan un 15% del total.

Las enfermedades que se propagan por vía respiratoria ocupan un alto porcentaje con un 11% del total.

A continuación se da a conocer el cuadro de enfermedades transmisibles con sus principales causas; grupos de edad, número y porcentaje.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR GRUPOS DE EDAD, NÚMERO Y PORCENTAJE.

Santa Rita de Copan, Honduras, C.A.  
1972.

ENFERMEDAD .	' - 1	'1 - 4	'5-14	' +15	'TOTAL	'%
Enfermedad Diarréica	227	472	91	97	847	52.54
Resfrío Común	60	89	29	46	224	13.89
Amibiasis	9	34	75	34	152	9.42
Gripe	1	1	8	115	125	7.75
Shigellosis	8	25	23	20	76	4.71
Parotiditis		6	21	33	60	3.72
Tuberculosis	1	1	8	38	48	2.97
Paludismo	-	-	6	20	26	1.61
Sarampión	1	9	7	-	17	1.05
Tosferina	2	2	8	-	12	0.74
Chancro Blando 1		-	1	10	11	0.68
Sífilis	1		-	3	4	0.24
Hepatitis	-	2	-	1	3	0.18
Rubéola	2	1	-	-	3	0.18
Poliomielitis	1	1	-	-	2	0.12
Tifoidea.	-	-	-	2	2	0.12
TOTAL	313	643	227	379	1612	100%

En este cuadro de enfermedades transmisibles observados en 1972, destacan las enfermedades que se propagan por vía digestiva con un 65% del total.

Las transmitidas por vías respiratorias 20% del total.

Entre las infecto-contagiosas hubo predominancia de las exantemáticas como el Sarampión con 1.05%.- Parotiditis con 3.72%.

En comparación con 1971 donde se observaron 59 casos de sarampión en 1972 se observaron 17 casos, lo que demuestra los efectos de la vacunación Antisarampionosa realizada este año.