

IX.

ANALISIS Y RESULTADOS

A. DATOS POBLACIONALES:

79

- 1) Población
- 2) Estado civil
- 3) Escolaridad

B. DATOS ECONOMICOS:

- 1) Ocupación
- 2) Ingreso económico
- 3) Vivienda
- 4) Agua y saneamiento
- 5) Iluminación
- 6) Tenencia de la tierra

C. DATOS SOBRE SALUD:

- 1) Tipo de servicio de salud utilizado
- 2) Morbilidad general
- 3) Prevalencia de cuadros diarreicos
- 4) Infecciones Respiratorias Agudas
- 5) Estado nutricional
- 6) Natalidad
- 7) Mortalidad
- 8) Dificultades para la asistencia a los centros de salud

CUADRO NQ1


DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 1988-1989

EDAD AÑOS	SEXO				TOTAL NQ %	
	MASCULINO		FEMENINO			
	NQ %		NQ %			
0-1	30	1.4	32	1.5	62	2.9
1-4	130	6.1	146	6.8	276	13.0
5-9	185	8.7	195	9.1	380	17.8
10-14	156	7.3	168	7.9	324	15.2
15-19	112	5.2	112	5.2	224	10.5
20-24	72	3.3	77	3.6	149	7.0
25-29	55	2.5	58	2.7	113	5.3
30-34	41	1.9	47	2.2	88	4.1
35-39	40	1.8	42	1.9	82	3.8
40-44	48	2.2	49	2.3	97	4.5
45-49	35	1.6	42	1.9	77	3.6
50-54	25	1.1	27	1.2	52	2.4
55-59	21	0.9	19	0.8	40	1.8
60-64	19	0.8	22	1.0	41	1.9
65 Y MAS	57	2.6	61	2.8	118	5.5
TOTAL	1026	47.4	1097	50.9	2123	100.0

Este cuadro nos muestra un ligero predominio del sexo Femenino sobre el Masculino, las diferencias no son muy marcadas, al sexo Femenino corresponden 1,097 personas mientras que al Masculino 1,026.

El porcentaje de mayor población se encuentra entre los 0 a 19 años, observándose una población económicamente activa menor.

GRAFICO No. 1



PIRAMIDE DE LA POBLACION DE PESPIRE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

GRAFICA No. 1

La gráfica de la pirámide poblacional nos muestra una formación un tanto irregular ya que la población entre 0-4 años es menor que la de 5 a 9 años y se encuentra además una población de 65 y más años mayor, lo que hace que el vértice sea un poco ancho.

En forma general es una pirámide en la cual la población de menor edad es más alta que la población económicamente activa.

La población económicamente dependiente (0-14 años) corresponde al 49.08%, más la población de 65 años y más con 5.5%.

La población económica activa (15-64 años) es de 45.36%

RAZON DEPENDENCIA POR EDAD = $\frac{1042 + 118}{963} \times 100 = 120.45$

963

INDICE DE MASCULINIDAD DE LA = $\frac{1026}{1097} \times 100 = 93.52$

POBLACION 1097

INDICE DE MASCULINIDAD AL = $\frac{567}{494} \times 100 = 114.77$

NACER 494

CUADRO NQ 2

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL ESTADO CIVIL EN
EL MUNICIPIO DE PESPIRE, CHOLUTECA 1988-1989

ESTADO CIVIL	N.º	%
Solteros	309	30.3
Casados	303	29.7
Unión Libre	361	35.4
Viudos	47	4.6
TOTAL	1020	100.0

El 35.4% corresponde a la Unión Libre, seguido por los Solteros con un 30.3% y Casados con 29.7%.

CUADRO NQ3

NACIMIENTOS JUNIO 1988 A JUNIO DE 1989
 PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA

MES	MASCULINO NQ %		FEMENINO NQ %		TOTAL NQ %	
JUNIO	49	86	40	80	89	83
JULIO	35	61	34	68	69	65
AGOSTO	38	67	23	46	61	57
SEPTIEMBRE	41	72	28	5.6	69	6.5
OCTUBRE	46	81	36	72	82	7.7
NOVIEMBRE	37	6.5	39	78	76	71
DICIEMBRE	37	6.5	32	64	69	65
ENERO 1989	42	74	44	89	86	81
FEBRERO	90	158	30	60	120	113
MARZO	30	52	84	170	144	107
ABRIL	42	74	38	76	80	75
MAYO	30	56	35	70	67	63
JUNIO	48	84	31	6.2	79	74
TOTAL	567	1000	494	1000	1061	1000

* Fuente de Datos Registro Nacional de las Personas.

El mayor número de Nacimiento correspondió al Sexo Masculino con 67 y para el Sexo Femenino 494 Nacimientos, para una Tasa general de Natalidad de 48.22%.

$$\text{tasa de Natalidad} = \frac{1061}{22,000} \times 1000 = 48.22\%$$

CUADRO NQ4

MORTALIDAD JUNIO 1988 A JUNIO DE 1989
PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA

MES	NATURALES		VIOLENTAS		TOTAL NQ	
	NQ	%	NQ	%	NQ	%
JUNIO	5	18.5	1	2.3	6	8.6
JULIO	2	7.4	4	9.5	6	8.6
AGOSTO	1	3.7	3	7.9	4	5.7
SEPTIEMBRE	4	14.8	5	11.9	9	13.0
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE	1	3.7	0	0	1	1.4
DICIEMBRE	1	3.7	1	2.3	2	2.8
ENERO 1989	2	7.4	4	9.5	6	8.6
FEBRERO	1	3.7	5	11.9	6	8.6
MARZO	3	11.1	3	7.1	6	8.6
ABRIL	2	7.4	4	9.0	6	8.6
MAYO	2	7.4	4	9.5	6	8.6
JUNIO	3	11.3	8	19.0	11	15.9
TOTAL	27	39.1	42	60.8	69	100.0

* Fuente de Datos Registro Nacional de las Personas.

El cuadro muestra que el 60.8% de las muertes fueron Violentas y el 39.0% fueron por causas Naturales, resultando una Tasa de Mortalidad General de 3.1%.

$$\text{Tasa de Mortalidad General}^{\wedge} \frac{69 \times 1000}{22,000} = 3.1\%$$

CUADRO No 5

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA ESCOLARIDAD
 PESPIRE, DEPTO. CHOLUTECA
 1988 - 1989

OCUPACION	NQ	%
Analfabeta	320	20.42
Primaria incompleta	640	40.80
Primaria completa	472	30.12
Secundaria incompleta	93	5.93
Secundaria completa	42	2.68
TOTAL	974	100.00

Este cuadro nos muestra que el 40.80% de la población mayor de 15 años tuvieron primaria incompleta, seguido de un 30.12% para la primaria completa y un tercer lugar para los analfabetas en 20.42% tomando siempre los mayores de 15 años.

CUADRO No.6

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN OCUPACION PESPIRE,
DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

OCUPACION	NQ	%
Labrador	363	37.26
Oficios Domésticos	464	47.63
Jornaleros	69	7.08
Albañiles	12	1.95
Comerciantes	11	1.12
Estudiantes	24	2.46
Maestros	12	1.23
Otras Ocupaciones	19	1.95
TOTAL	974	100.00

De la población económicamente activa tomando los mayores de 15 años el 47.63% realizan Oficios Domésticos, un 37.26% para los Labradores y 7.08% para los Jornaleros.

CUADRO NQ7
DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN INGRESO
MENSUAL FAMILIAR RESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA
1988-19890

INGRESO MENSUAL	NQ %	
Menor L.100	264	75.4
L.101-L.200	20	5.7
L.201-L.300	30	8.6
L.301-L.400	2	0.6
L.401-L.500	25	7.1
L.501 Y MAS	9	2.6
TOTAL	350	100

De las 350 familias estudiadas 264 que corresponden a un 75.4% ganan menos de 100 lempiras al mes, el segundo grupo corresponde a un 8.6% con ingresos entre 201 a 300 lempiras y el tercero a un 7.1% que reciben entre 401 y 500 lempiras por mes.

CUADRO NQ8

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN
TENENCIA DE LA VIVIENDA PESPIRE,
DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

TENENCIA DE LA VIVIENDA	NQ	%
Propia	306	87.4
Prestada	13	3.7
Alquilada	31	8.9
TOTAL	350	100.0

Se observa que el 87.4% de las viviendas son Propias, y el 8.9% son Alquiladas y un 3.7% corresponden a las Viviendas Prestadas.

CUADRO NQ9
 DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS SEGUN EL TIPO DE PISO
 QUE UTILIZAN
 PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA
 1988-1989

PISO DE LAS VIVIENDAS	NQ %	
Tierra	266	760
Ladrillo	21	60
Cemento	45	124
Mosaico	17	49
Madera	i	03
TOTAL	350	1000

El cuadro nos indica que el 76.0% del piso de las viviendas es de tierra seguido de un 12.4% con piso de cemento y ladrillo en un **6.0%**.

CUADRO NQ10

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS SEGUN EL TIPO DE PARED
PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

PARED DE LAS VIVIENDAS	NQ	%
Bahareque	66	18.9
Adobe	159	45.4
Madera	90	25.7
Ladrillo	33	9.4
Bloque	2	0.6
TOTAL	350	100.0

En este cuadro se observa que el 45.4% de las paredes de las viviendas son de Adobe, un 25.7% corresponden a Madera, el 18.9% son de Bahareque, Ladrillo en un 9.4% y solamente 0.6% son de Bloque de Cemento.

CUADRO NQ11

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS SEGUN EL TIPO DE
TECHO QUE UTILIZAN PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA
1988-1989

TECHO DE LAS VIVIENDAS	NQ	%
Paja	8	2.3
Madera	4	1.1
Teja	329	94.0
Zinc	4	1.1
Asbesto	5	1.4
TOTAL	350	100.0

El 94% de las viviendas poseen Techo de Teja, un 2.3% con Techo de Paja; Asbesto, Zinc y Madera casi en el mismo porcentaje.

CUADRO NQ12
 DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS SEGUN EL NUMERO
 DE HABITACIONES QUE POSEEN
 PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA
 1988-1989

NQ HABITACIONES	NQ %	
1	82	23 43
2	144	41 14
3	92	26 69
4	21	6 00
5	8	2 29
6	3	0 86
TOTAL	350	100 00

En 41.14% de las viviendas poseen 2 habitaciones, el 26.29% 3 habitaciones, seguido de 23.43% con una habitación, un 6% con 4 habitaciones, 2.9% con 5 habitaciones y solo el 0.86% con 6 habitaciones.

CUADRO NQ13

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS EN RELACION AL
 NUMERO DE DORMITORIOS PESPIRE, DEPTO. DE
 CHOLUTECA 1988-1989

<i>m</i> DE DORMITORIOS	NQ	%
1	228	65.14
2	95	27.14
3	23	6.57
4	4	1.14
TOTAL	350	100.00

Se observa que el 65.14% de las viviendas poseen un dormitorio, el, 27.14% poseen dos dormitorios y 3 dormitorios el 6.57%.

CUADRO No14
DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN EL NÚMERO DE
PERSONAS POR DORMITORIO PESPIRE, DEPTO. DE
CHOLUTECA 1988 - 1989

PERSONAS DORMITORIO	POR	NQ	%
1		18	5.14
2		48	13.71
3		60	17.14
4		63	18.00
5		55	15.71
6		30	8.57
7		24	6.86
8		20	5.71
MAS DE 8		32	9.14
TOTAL		350	100.00

En el 18.0% de las viviendas 4 personas duermen en un dormitorio, el 17.14% 3 personas, el 15.71% 5 personas y un 13.71 2 personas por dormitorio. Más de 8 personas con un 9.14%.

CUADRO NQ15
 DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NÚMERO
 DE PERSONAS POR CAMA
 PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA
 1988-1989

PERSONAS POR CAMA	NQ	%
1	81	23.14
2-3	256	73.14
4-5	13	3.71
6 Y MAS	0	0
TOTAL	350	100.00

En este cuadro observamos, que el 73.14% de la población duermen de 2 a 3 personas por cama, y el 23.14% duermen 1 persona por cama.

CUADRO NQ16
 DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS SEGUN EL NÚMERO
 DE VENTANAS QUE POSEEN
 PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA
 1988-1989

VENTANAS POR VIVIENDA	NQ	%
0	54	15.42
1	68	19.42
2-3	139	39.71
4-5	70	20.28
6 Y MAS	19	5.42
TOTAL	350	100.00

El 39.71% de las viviendas poseen de 2 a 3 ventanas, seguido de un 20.28% de viviendas que poseen de 4 a 5 ventanas.

CUADRO NQ17

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS EN RELACION AL
 NUMERO DE PUERTAS QUE POSEEN PESPIRE, DEPTO.
 DE CHOLUTECA 1988-1989

PUERTAS POR VIVIENDA	NQ %	
1	24	6.85
2-3	302	86.28
4-5	20	5.71
6 Y MAS	4	1.14
TOTAL	350	100.00

Se observa que el 86.28% de las viviendas poseen de 2 a 3 puertas un 6.85% poseen una puerta y el 5.71% poseen de 4 a 5 puertas.

CUADRO NO18

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN EL MEDIO
UTILIZADO PARA COCINAR PESPIRE, DEPTO. DE
CHOLUTECA 1988-1989

MEDIOS PARA COCINAR	Nº	%
Fogón	331	94.6
Estufa	11	3.1
Otros	8	2.3
TOTAL	350	100.0

El tipo más frecuentemente usado para cocinar por la población en estudio es el fogón en un 94.6%.

CUADRO NO19

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN EL TIPO DE
 ABASTECIMIENTO DE AGUA PESPIRE, DEPTO. DE
 CHOLUTECA 1988-1989

ABASTECIMIENTO DE AGUA	N2	%
De Río	19	5.4
Pozo	22	6.3
Tubería	288	82.3
Pila	21	6.0
TOTAL	350	100.0

El 82.3% obtiene el Agua por Tubería, de Pozo un 6.3%, Pila 6.0% y Río 5.4%.

CUADRO No.20

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INGRESO ECONOMICO EN RELACION AL MEDIO DE OBTENCION DEL AGUA PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

MEDIO DE OBTENCION DEL AGUA										
INGRESO MENSUAL FAMILIAR	RIO		POZO		TUBO		PILA		TOTAL	
	N	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%
MENOR DH L. 100	17	89.4	17	77.2	218	75.6	12	57.1	264	75.4
L. 101 - L. 200	1	5.2	1	4.5	15	5.2	3	14.2	20	5.7
L. 201 - L. 300	0	0	2	9.0	25	8.6	3	14.2	30	8.6
L. 301 - L. 400	0	0	0	0	1	0.3	1	4.7	2	0.6
L. 401 - L. 500	1	5.2	1	4.5	21	7.2	2	9.5	25	7.1
L. 501 Y MAS	0	0	1	4.5	8	2.7	0	0	9	2.5
TOTAL	19	100.0	22	100.0	288	100.0	21	100.0	350	100.0

De las 350 familias 218 que corresponden al 75.6% se abastecen de Agua por Tubería ganan menos de Lps. 100 por mes, el 8.6% ganan entre Lps. 201 y 300 y el 7.2% ganan entre Lps. 401 y 500 mientras que el 89.4% que se abastecen de Agua de Río ganan menos de Lps. 100 por mes.

CUADRO No.21

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN LOS METODOS DE
 POTABILIZACION DEL AGUA PESPIRE, DEPTO. DE
 CHOLUTECA 1988-1989

POTABILIZACION DEL AGUA	NQ	%
La Hierve	16	4.5
La Clora	122	34.8
Ninguna	208	59.4
Otras Formas	. 21	6.0
TOTAL	350	100.0

El 59.4% de la población no usa ningún medio de potabilización del agua, el 34.8% la clora, el 6.0% usa otras formas y el 4.5% la hierve.

CUADRO No.22

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INGRESO MENSUAL FAMILIAR
Y METODO DE POTABILIZACION DEL AGUA
PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

POTABILIZACION DEL AGUA	INGRESO ECONOMICO										TOTAL NQ %			
	<100 NQ %		101 - 200 % NQ %		201-300 NQ %		301 - 400 NQ %		401 - 500 NQ %				501 Y MAS NQ %	
LA HIERVE	7	2.6	2	10.0	3	10.0	1	50.0	2	8.0	1	11.1	16	4.6
LA CLORA	102	38.6	6	30.0	4	13.3	1	50.0	6	24.0	3	33.3	122	34.9
NINGUNA	154	58.3	12	60.0	20	66.6	0	0	17	68.0	5	55.5	208	59.4
OTRAS FORMAS	1	0.3	0	0	3	10.0	0	0	0	0	0	0	4	1.1
TOTAL	264	100.0	20	100.0	30	100.0	2	100.0	25	100.0	9	100.0	350	100.0

Observamos que en este cuadro que el 58.3% de las familias que ganan menos de Lps. 100 por mes, ninguna usa algún medio de potabilización del agua, el 38.6% la clora y solo un 2.6% la hierve. El 66.6% que gana entre Lps. 201 y 300 no usa ningún medio de potabilización del agua, tenemos que el 68.0% de la población que gana entre Lps. 401 y 500 por mes no usa también ningún medio de potabilización del agua, de este grupo de ingreso el 24.0% la clora.

El 55.5% de los que ganan de Lps. 501 y más por mes no usan ningún medio de potabilización del agua.

CUADRO NQ23

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS EN RELACION AL
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS RESPIRE,
DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

ELIMINACION DE EXCRETAS	NQ	%
Al Aire Libre	130	37.1
En Fosa Séptica	22	6.3
En Letrina	135	38.6
En Sanitario	63	17.7
TOTAL	350	100

El 38.6% de la población usa la Letrina, el 37.1% al Aire Libre, el 17.7% usa Sanitario y el 6.3% Fosa Séptica.

CUADRO NQ24

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN EL INGRESO MENSUAL FAMILIAR
EN RELACION A LA ELIMINACION DE EXCRETAS
RESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

ELIMINACION DE EXCRETAS

INGRESO MENSUAL	AIRE LIBRE		FOSA SEPTICA		LETRINA		SERVICIO SANITARIO		TOTAL NQ	
	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%
MENOR DE L.100	118	90.7	6	27.2	97	71.8	43	68.2	264	75.4
L.101 - L. 200	3	2.3	1	4.5	9	6.6	7	11.1	20	5.7
L.201 - L. 300	5	3.8	8	36.3	11	8.1	6	9.5	30	8.6
L.301 - L. 400	0	0	0	0	2	1.4	0	0	2	0.6
L.401 - L. 500	3	2.3	4	18.1	13	9.6	5	7.9	25	7.1
L.501 Y MAS	1	0.7	3	13.6	3	2.2	2	3.1	9	2.6
TOTAL	130	100.0	22	100.0	135	100.0	63	100.0	350	100

El presente cuadro muestra que el 90.7% de la población que evacúa al Aire Libre gana menos de Lps. 100 por mes, el 71.8% usa Letrina. Un 6.6% de la población que usa Letrina gana entre Lps. 101 y 200, el 8.1% de los que también usan Letrina ganan entre Lps. 201 y 300, además el 68.2% de la población que usa Servicio Sanitario gana menos de Lps 100.

Un 11.1% gana entre Lps. 101 y 200, un 9.5% entre Lps. 201 y 300 y un 7.9% entre Lps.401

CUADRO No.25
DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS EN RELACION AL
SISTEMA DE ELIMINACION DE BASURA PESPIRE,
DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

ELIMINACION DE LA BASURA	NQ	%
En el Solar	143	40.85
Fuera del Solar	99	28.28
La Quema	106	30.28
La Entierra	1	0.2
Otras Formas	1	0.2
TOTAL	350	100.0

En este cuadro se observa que el 40.85% Bota en el Solar la basura y el 30.28% la Quema.

CUADRO No.26

DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS SEGUN EL TIPO DE
ILUMINACION QUE UTILIZAN PESPIRE, DEPTO. DE
CHOLUTECA 1988-1989

ILUMINACION DE LA VIVIENDA	NQ	%
Cándil	310	88.6
Lámpara	7	2.0
Luz Eléctrica	33	9.4
TOTAL	350	100.0

El 88.6% de la población usa como medio de iluminación el 9.4% la Energía Eléctrica y un 2.0% la Lámpara.

CUADRO NQ27

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INGRESO MENSUAL FAMILIAR EN RELACION AL TIPO DE ILUMINACION DE LA VIVIENDA PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

ILUMINACION	INGRESO ECONOMICO													
	<100		101 - 200		201-300		301 - 400		401 - 500		501 Y MAS		TOTAL	
	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%		
CANDIL	254	96.2	17	85.0	18	60.0	1	50.0	16	64.0	4	44.4	310	88.6
LAMPARA	1	0.3	0	0	1	3.3	1	50.0	2	8.0	2	22.2	7	2.0
LUZ ELECTRICA	9	3.4	3	15.0	11	36.6	0	0	7	28.0	3	33.3	33	9.4
TOTAL	264	100.0	20	100.0	30	100.0	2	100.0	25	100.0	9	100.0	350	100.0

El 96.2% de las familias que ganan menos de Lps. 100 por mes se iluminan con Cándil, que corresponden a 254 familias de las 350 estudiadas, un 85.0% de los que ganan entre Lps. 101 y 200 se iluminan con Cándil, el 60.0% que gana entre Lps. 201 y 300, y el 64.0% que gana entre Lps. 401 y 500.

Un 36.6% que gana entre Lps. 201 y 300 se ilumina con Luz Eléctrica lo mismo que el 3.4% que gana menos de Lps. 100, seguido del 28.0% entre Lps. 401 y 500.

CUADRO NQ.28

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN EL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

TENENCIA DE LA TIERRA	NQ	%
Propia	133	38.0
Prestada	17	4.8
Alquilada	79	22.6
No Posee	121	34.6
TOTAL	350	100.0

Se puede observar que el 38.0% de la tierra que posee la población es propia, el 34.6% no posee tierra y un 22.6% alquila.

CUADRO NQ29

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN TENENCIA DE LA TIERRA EN
RELACION AL INGRESO MENSUAL FAMILIAR PESPIRE, DEPTO. DE
CHOLUTECA 1988-1989

INGRESO MENSUAL FAMILIAR	PROPIA		ALQUILADA		PRESTADA		NOPOSEE		TOTAL	
	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%
MENOR DE L. 100	84	63.1	71	89.8	17	100.0	92	76.0	264	75.4
L. 101 - L.200	10	7.5	2	2.5	0	0	8	6.6	20	5.7
L. 201 - L. 300	15	11.2	5	6.3	0	0	10	8.2	30	8.6
L. 301 - L. 400	2	1.5	0	0	0	0	0	0	2	0.6
L. 401 - L. 500	15	11.2	1	1.2	0	0	9	7.4	25	7.1
L. 500 Y MAS	7	5.2	0	0	0	0	2	1.6	9	2.6
TOTAL	133	100.0	79	100.0	17	100.0	121	100.0	350	100.0

El 76.0% de la población que no posee tierra gana menos de Lps. 100 por mes, un 63.1% de la población que tiene tierra propia gana menos de Lps. 100 por mes, el 89.8% de los que alquilan tierra reciben también menos de Lps. 100 por mes. Un 11.2% que tiene tierra propia recibe entre Lps.201 y 300 lo mismo que un 11.2% que gana entre Lps.401 y 500.

CUADRO NQ.30

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN
EL TIPO DE SERVICIO DE SALUD
UTILIZADOS PESPIRE, DEPTO. DE
CHOLUTECA 1988-1989

SERVICIOS DE SALUD UTILIZADOS	No	%
Curandero	22	6.3
Enfermera	129	36.9
Médico Centro Salud	186	53.1
Hospital	9	2.6
Clínica Privada	4	1.1
TOTAL	350	100.0

El 53.1% de la población utiliza los servicios médicos del CESAMO DE PESPIRE, el 36.9% asisten con la enfermera del CESAR y un 6.3% a curanderos.

CUADRO No. 31

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN SERVICIOS DE SALUD
UTILIZADOS EN RELACION AL INGRESO MENSUAL FAMILIAR
PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

SERVICIOS DE SALUD UTILIZADOS

INGRE SO MENSUAL	CURANDERO		ENFERMERA		MEDICO CENTRO		HOSPITAL		CLINICAS PRIVADAS		TOTAL	
	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%
MENOR DE L .100	20	90.9	110	85.2	128	68.8	5	45.4	0	0	264	75.4
L. 101 -L.200	2	9.0	7	5.4	10	5.3	1	9.0	0	0	20	5.7
L. 201- L.300	0	0	4	3.1	25	13.4	1	9.0	0	0	30	8.6
L . 301 - L.400	0	0	1	0.7	1	0.5	0	0	0	0	2	0.6
L. 401- L.500	0	0	5	3.8	16	8.6	2	27.2	0	0	25	7.1
L. 501Y MA s	0	0	2	1.5	6	3.2	1	9.0	2	100.0	9	2.6
TOTAL	22	100.0	129	100.0	186	100.0	10	100.0	2	100.0	350	100.0

El presente cuadro nos muestra que el 90.9% de las familias que asisten al Curandero ganan Lps. 100 por mes; el 68.8% de los que asisten al Médico del Centro de Salud reciben también menos de Lps.100 por mes.

Un 85.2% de las familias que asisten donde la Enfermera del Centro de Salud Rural reciben menos de Lps. 100 por mes, un 13.4% que asiste al Médico del Centro de Salud gana entre Lps. 201 y 300, y un 8.6% gana entre Lps. 401 y 500 por mes.

CUADRO NQ.32

MORBILIDAD GENERAL POR GRUPOS DE EDADES
PRIMERAS DIEZ CAUSAS
PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA
1988-1989

MORBILIDAD REGISTRADA	< 1 AÑOS		1-4 AÑOS		5-14 AÑOS		> 15 AÑOS		TOTAL	
	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	804	40.2	1900	42.5	0	0	0	0	2704	310
DESNUTRICION	488	24.4	1776	39.7	479	39.8	5	0.4	2748	315
PARASITISMO INTESTINAL	185	9.2	224	5.0	194	16.1	126	12.0	729	93
SINDROME DIARREICO	370	18.5	399	8.9	50	4.1	0	0	819	94
SINDROME ANEMICO	35	1.7	26	0.5	47	3.9	44	4.2	152	17
RINOFARINGITIS	0	0	0	0	325	27.0	415	39.7	740	84
ENFERMEDADES PIOGENAS DE LA PIEL	109	5.4	136	3.0	96	7.9	47	4.4	388	44
LEUCORREAS	0	0	0	0	0	0	156	14.9	156	17
INFECCION TRACTO URINARIO	6	0.3	4	0.1	12	0.9	96	9.1	118	13
HIPERTENSION ARTERIAL	0	0	0	0	0	0	89	8.5	89	10
TOTAL	1997	1000	4465	1000	1203	1000	1045	100.0	8710	1000

El presente cuadro nos muestra que la primera causa de Morbilidad General es la Desnutrición, por grupos de edad de 1 a 4 años el 42.5% presentó Infecciones Respiratorias Aguda, el 39.7% Desnutrición y un 8.9% Síndrome Diarreico.

El 40.2% de la población menor de un año presentó Infección Respiratoria Aguda, el 24.4% Desnutrición y el 18.5% Síndrome Diarreico.

CUADRO No.33

PREVALENCIA DE CUADROS DIARREICOS JUNIO
1988 A JUNIO 1989 PESPIRE, DEPTO. DE
CHOLUTECA

MESES	NQ	%
0 - 11	370	45.17
12 - 35	399	48.71
36 - 60	50	6.10
TOTAL	819	100.00

* Fuente de Datos Centro De Salud Pespire Choluteca.

La mayor frecuencia de Cuadros Diarreicos se presentó entre los 12 a 35 meses de edad con un 48.71%, seguido de un 45.17% entre las edades de 0 a 11 meses.

CUADRO NQ 34

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LOS GRADOS DE
DESHIDRATAACION MAS FRECUENTES EN MENORES DE CINCO AÑOS
PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

MESES	GRADOS DE DESHIDRATAACION			TOTAL NQ %
	LEVE NQ %	MODERADA NQ %	SEVERA NQ %	
0 - 11	259 52.85	93 33.21	18 36.73	370 45.17
12 - 35	199 40.61	172 61.42	28 57.14	399 48.71
36 - 60	32 6.53	15 5.35	3 6.12	50 6.10
TOTAL	490 100.00	280 100.00	49 100.00	819 100.00

* Fuente de Datos Centro De Salud Pespire Choluteca.

La Deshidratación más alta correspondió a la LEVE en la población de 0 a 11 meses con 52.85%, seguido también de la Deshidratación LEVE en la población de 12 a 35 meses con un 40.61% y en tercer lugar la Deshidratación MODERADA entre los 12 a 35 meses de edad con 61.42%

CUADRO NQ 35

GRAVEDAD DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
EN MENORES DE CINCO AÑOS
PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA
1988-1989

MESES	IRA LEVE NQ %	IRA MODERADA NQ %	IRA SEVERA NQ %	TOTAL NQ %
0- 11	258 36.75	527 26.76	19 57.57	804 29.73
12- 35	284 40.45	1007 51.14	11 33.33	1302 48.15
36- 60	160 22.79	435 22.09	3 9.09	598 22.11
TOTAL	702 100.00	1969 100.00	33 100.00	2704 100.00

* Fuente de Datos Centro De Salud Pespire Choluteca.

La mayor frecuencia de IRA corresponde a la MODERADA con un 51.14%, entre los 12 a 35 meses, seguida de la IRA MODERADA de 0 a 11 meses con 26.76%.

CUADRO NQ36

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL ESTADO NUTRICIONAL
 EN MENORES DE CINCO AÑOS
 PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA
 1988-1989

MESES	ESTADO NUTRICIONAL									
	NORMAL		GRADO I NQ %		GRADO II		GRADO III		TOTAL	
	NQ	%		%	NQ	%	NQ	%	NQ	%
0 - 11	66		208	12.6	175	23.7	105	28.8	1157	30.0
12- 35	290	60.1	1002	61.0	425	57.5	211	57.9	1928	50.0
36- 60	154	13.8	431	26.2	138	18.6	48	13.1	771	19.9
TOTAL	1113	100.0	1641	100.0	738	100.0	364	100.0	3856	100.0

* Fuente de Datos Centro de Salud Pespire Choluteca.

El Grado Nutricional más alto corresponde al Grado I con un 61.0% entre las edades de 12 a 35 meses, seguida del Grado II entre los 12 a 35 meses con 57.5%, y también el Grado I entre 36 y 60 meses de edad con 26.2%.

CUADRO NQ37

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA PREVALENCIA DE IRA EN MENORES DE CINCO AÑOS PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

ESTADO NUTRICIONAL GRADOS	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS							
	LEVE		MODERADA NQ		SEVERA		SIN IRA	
	NQ	%	NQ	%	NQ	%	NQ	%
GRADO I	305	43.44	759	38.54	8	24.24	939	73.93
GRADO II	214	30.48	767	38.95	10	30.30	0	0
GRADO III	183	26.06	443	22.49	15	45.45	331	26.06
TOTAL	702	100.00	1969	100.00	33	100.00	1270	100.00

* Fuente de Datos Centro de Salud Pespire Choluteca.

El 38.95% de los menores con IRA MODERADA presentaron Estado Nutricional Grado II, el 38.54% con IRA MODERADA presentaron Estado Nutricional Grado I, y el 43.44% con IRA LEVE tuvo Estado Nutricional Grado I.

CUADRO N°38
 DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN ENFERMEDADES DIARREICAS EN
 MENORES DE CINCO AÑOS Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA
 MISMA POBLACION
 PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA
 1988-1989

ENFERMEDAD DIARREICA MESES	ESTADO NUTRICIONAL									
	NORMAL NQ %		GRADO I NQ %		GRADO II NQ %		GRADO III NQ %		TOTAL NQ %	
0 - 11	26	44.8	115	39.6	133	41.0	96	65.3	370	45.1
12- 35	32	55.1	153	52.7	166	51.2	48	32.6	399	48.7
36- 60	0	0	22	7.5	25	7.7	3	2.0	50	6.1
TOTAL	58	100.0	290	100.0	324	100.0	147	100.0	819	100.0

* Fuente de Datos Centro de Salud Pespire Choluteca.

La población entre 12 a 35 meses de edad con Enfermedades Diarreicas en un 51.2% presentaron Desnutrición Grado II, seguida del Grado I en la misma edad con 51.7% y un 41.0% con Estado Nutricional Grado II con Enfermedad Diarreica entre 0 a 11 meses de edad.

CUADRO NQ39

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS SEGUN RAZON DE NO ASISTIR AL CENTRO DE SALUD PESPIRE, DEPTO. DE CHOLUTECA 1988-1989

RAZON DE NO ASISTIR AL CENTRO DE SALUD	NQ %	
Deficiente Calidad de Atención	0	0
Inadecuadas Relaciones Humanas	0	0
Deficiencia de Medicamentos	16	45.7
Desavenencias con Enfermeras	2	5.7
Falta de Transporte	5	14.2
Vías de Comunicación	4	11.4
Recursos Económico	8	22.8
Otras	0	0
TOTAL	35	100.00

Podemos observar que de un total de 35 familias que no asisten al Centro de Salud, el 45.7% no lo hacen por la deficiencia de medicamentos, un 22.8% por la falta de recursos económicos, un 14.2% por la falta de transporte; por problemas en vías de comunicación el 11.4% y un 5.7% no asiste por desavenencias con el personal de enfermería.